

Univerzálne číre kontaktné lepidlo.

- Transparentné.
- Extra rýchle a extra silné.
- Môže byť aplikované na jeden (mokré lepenie) či oba lepené materiály (kontaktná lepenie).
- Môže byť použité pod vodou (lepenie mäkkého PVC - záplaty a pod.)

Univerzálne číre lepidlo novej generácie s vysokou pevnosťou vyvinuté pre lepenie všetkých zlepiteľných materiálov. Toto polyuretánové lepidlo je svojimi vlastnosťami a oblasťami použitia prevratnou zmenou v spôsobe, technológii a výsledkoch lepenie. Odoláva horúcej vode, čistiacim prostriedkom, riedeným lúhom, kyselinám, alkoholu a teplotám od -30 ° C do + 70 ° C.

ROZSAH POUŽITIA:

Lepí spoľahlivo všetky materiály s výnimočnou pevnosťou. Vhodné najmä na lepenie a opravy dreva, tvrdých aj mäkkých plastov (vynikajúci pre opravy a lepenie plastové obuvi, bazénových fólií, nafukovacích matracov a pod.), Keramiky, skla, kovov, kože, gumy, textilu, plsti, korku, kartónu a pod. Mäkké plasty ako vinyl je možné lepiť aj pod vodou. Nie je vhodné pre lepenie polystyrénu, PP, PE, teflónu a silikónu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Lepené časti musia byť čisté, suché a odmastené.

MOKRÉ LEPENIE: Pokiaľ je minimálne jeden povrch porézny, stačí lepidlo naniesť na jeden povrch, materiály spojiť a zafixovať do vytvrdnutia lepidla - 24 hodín.

KONTAKTNÉ LEPENIE: Ak sú oba lepené materiály neporézny, lepidlo naneste na obe plochy lepeného materiálu. Nechajte 10 - 25 minút zavädnúť. Všetko rozpúšťadlo musí byť odparenej! U veľa poréznych materiálov môžete opakovať viackrát - koža, molitan a pod. Potom krátko a silno pritlačte k sebe. Po zlepení už nie je možná korektúra.

DÔLEŽITÉ:

Lepidlo a lepené časti musia mať izbovú teplotu (+ 20 ° C). Škrvny: k ich odstráneniu použite acetón. Uchovávajte v tomto blistri v chladnom prostredí prostom mrazu