

# Herbstneuheiten 2012

**H0**



**13050**

## H0 Set Gewichtanhänger für Mobilkräne

**Bausatz.** Passend zu den Kranfahrzeugen 13024, 13027 und 13041. Maße Zweiachs-Anhänger: 5,5 x 3 x 1,5 cm, Maße Dreiachs-Anhänger: 7 x 3 x 1,5 cm.

## H0 Set of weight trailers for mobile cranes

**Kit.** These carriage vehicles are suitable for cranes No. 13024, 13027 and 13041. Dimensions two axes loader: 5.5 x 3 x 1.5 cm. Dimensions three axes loader: 7 x 3 x 1.5 cm.

**H0**



**26100**

## H0 Robel Gleiskraftwagen

**Fertigmodell** zum Bausatz 16100.

LüP: 134 mm. Maße: 13,4 x 3,6 x 4,8 cm.

## H0 Robel railway vehicle

This **finished model** is based on the kit 16100.

Length over buffers: 134 mm. Dimensions: 13.4 x 3.6 x 4.8 cm.

**H0**

**GleisBau:**



**39324**

## H0 Wartungshalle GleisBau

**Bausatz.** Zweistöndige Wartungshalle für Gleisbaufahrzeuge. Maße: 14 x 35 x 21 cm.

## H0 Maintenance hangar track building

**Kit.** Hall suitable for two track building vehicles. Dimensions: 14 x 35 x 21 cm.

**H0**



**49309**

## H0 Schrankenwärterhäuschen inkl. Hausbeleuchtung 6017

**Funktionsbausatz.** Eine sehr schöne Ergänzung zu den Viessmann Bahnübergängen 5100 und 5104. Maße: 6,5 x 4,4 x 4,8 cm.

## H0 House for gatekeeper including house lighting 6017

**Functional kit.** Nice complement to Viessmann level crossing item 5100 and 5104.

Dimensions: 6.5 x 4.4 x 4.8 cm.

**H0**



**12248**

## H0 Viehtransporter mit Anhänger inkl. 12 Kühe

**Bausatz.** Maße: 21,5 x 3 x 4,5 cm

## H0 Cattle transporter loader including 12 cows

**Kit.** Dimensions: 21.5 x 3 x 4.5 cm.

**H0**

**GleisBau:**



**39325**

## H0 Werkskantine GleisBau

**Bausatz.** Maße: 6,5 x 19,2 x 12 cm.

## H0 Factory canteen track building

**Kit.** Dimensions: 6.5 x 19.2 x 12 cm.



Gleisbau:



26250

H0 Niederbordwagen mit Atlas Bagger GleisBau

**Fertigmodell.** Der Atlas Bagger 1604 ist direkt auf einem Niederbordwagen montiert und im stehenden Zustand um 360° drehbar, bereit zum Einsatz auf einer mobilen Gleisbaustelle. Werksseitig mit Gleichstrom-Radsätzen ausgestattet. Austauschradsätze für Wechselstrom Art. 26245. LüP 158 mm. Maße: 16 x 3,5 x 5 cm.

H0 Low side car with Atlas excavator track building

**Finished model.** The Atlas excavator 1604 is directly mounted on the low side car and could be moved 360° - ready to use. Equipped with DC wheelset. Exchange wheelset AC item No. 26245. Length over buffers 158 mm. Dimensions: 16 x 3.5 x 5 cm.



26252

H0 Niederbordwagen mit 2 Lanzbulldogs

**Fertigmodell.**

H0 Low side car with 2 Lanz tractors

**Finished model.**



26256

H0 Niederbordwagen mit 2 MB Tracs

**Fertigmodell.**

H0 Low side car with 2 MB tracs

**Finished model.**



26258

H0 Niederbordwagen mit Atlas Radbagger

**Fertigmodell.**

H0 Low side car with Atlas excavator

**Finished model.**



26260

H0 Niederbordwagen mit Baggerlader JCB 4CX 4x4x4

**Fertigmodell.**

H0 Low side car with excavator loader JCB 4CX 4x4x4

**Finished model.**

Alle Fahrzeuge sind mit Gleichstrom-Radsätzen und Kurzkupplungskinematik mit NEM-Schacht ausgestattet. Austauschradsätze für Wechselstrom sind unter der Artikelnummer 26245 erhältlich.  
All vehicles are equipped with DC wheelsets as well as close-coupling kinematics with standard coupling shaft.  
Please order item No. 26245 for exchange wheelset AC.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Subject to change without prior notice.  
Alle Artikel ohne Ausgestaltungsmaterial.  
All items without decoration material.  
© 2013 Viessmann Modellspielwaren GmbH  
Am Bahnhof 1  
D - 35116 Hatfeld  
info@viessmann-modell.com

# Neuheiten Novelties Nieuws Nouveautés

# 2013

**HO**
**GleisBau:**


**16312**  
**H0 Atlas Zweiwege Bagger GleisBau**

**Bausatz.** Passend zu unserer Serie GleisBau gibt es jetzt den mobilen Zweiwege Bagger. Maße: 8,5 x 3,0 x 5,5 cm.

**H0 Atlas Two ways excavator**

**Kit.** Suitable for our product range GleisBau (track building) we offer the mobile two ways excavator. Dimensions: 8.5 x 3.0 x 5.5 cm.

**HO**


**49566**  
**H0 Bahnsteig Zell an der Mosel mit LED-Beleuchtung**  
**Funktionsbausatz.**

Dieser nostalgische Bahnsteig entspricht im Original dem nicht mehr vorhandenen Bahnsteig in Zell an der Mosel, ideal passend zur Epoche III. Der Bahnsteig ist ausgestattet mit 2 LEDs warmweiß und einer nostalgischen Viessmann Bahnsteigleuchte (6035). Maße: 72 x 5,5 x 8,2 cm.

**H0 Platform Zell an der Mosel with LED lighting**

**Functional kit.** This nostalgic platform corresponds in the original to the no longer existing platform in Zell on the Mosel. Suitable for the epoch III. The platform is equipped with 2 LEDs warmwhite and nostalgic Viessmann platform light (6035). Dimensions: 72 x 5.5 x 8.2 cm.

**HO**
**A NEM**
**GleisBau:**


**26262**  
**H0 Niederbordwagen mit Arbeitsbühne GleisBau**

**Fertigmodell.** Werksseitig mit Gleichstrom-Radsätzen und Kupplungskinematic mit NEM-Schacht ausgestattet.

Ein weiteres Highlight aus der Serie GleisBau ist dieser Niederbordwagen, der in der Hauptsache zur Reparatur und Instandhaltung von Oberleitungssystemen verwendet wird. Die dreistufige Arbeitsbühne kann individuell bestückt werden und ermöglicht eine interessante Gleisbaustelle auf Ihrer Anlage.

Passend zum Thema GleisBau erhalten Sie auch die Gebäude 39323, 39324, 39325 sowie diverse Niederbordwagen 26250, 26254, 26255. LÜP: 158 mm, Maße: 16 x 4,7 x 5,5 cm.

**H0 Low side car with platform**

**Finished model.** Equipped with DC wheelset and close-coupling kinematics. Another highlight in our production range GleisBau is this low side car which is used in the main issue to the repair and maintenance of catenary. The three-stage work platform can be equipped individually and offers an interesting rail building work on your site. Suitable for our product range GleisBau (track building) are the buildings 39323, 39324, 39325 and diverse low side cars 26250, 26254, 26255.

Length over buffers: 158 mm. Dimensions: 16 x 4.7 x 5.5 cm.

## Willkommen im Spreewald!



**48209**  
**H0 Haus Mühlenweg Spreewald inkl. Hausbeleuchtungs-Startset**  
**Funktionsbausatz.** Spreewaldhaus mit Schuppen.  
 Betriebsspannung: 14 - 16 V. Maße: 13 x 10,2 x 11,5 cm.

**H0 Building Mühlenweg Spreewald incl. house illumination start set**  
**Functional kit.** Voltage 14 - 16 V. Dimensions: 13 x 10.2 x 11.5 cm.



**48211**  
**H0 Bauernhaus Spreewald inkl. Hausbeleuchtungs-Startset**  
**Funktionsbausatz.**  
 Betriebsspannung: 14 - 16 V. Maße: 11, 1 x 10 x 11,5 cm.

**H0 Farm House Spreewald incl. house illumination start set**  
**Functional kit.** Voltage 14 - 16 V. Dimensions: 11.1 x 10 x 11.5 cm.



**49509**  
**H0 Bahnhof Burg Spreewald inkl. Hausbeleuchtungs-Startset**  
**Funktionsbausatz.**

Der Eisenbahnfreund verbindet mit der Region Spreewald im Süden Brandenburgs ein rund 85 Kilometer langes Schmalspurnetz. Obwohl hier seit 1970 keine Züge mehr verkehren, gehört die Spreewaldbahn zu den bekanntesten Schmalspurbahnen in Deutschland. Seit 1995 wird das historische Bahnhofsgebäude als Gaststätte genutzt. Betriebsspannung: 14 - 16 V. Maße: 23,5 x 16 x 20 cm.

**H0 Railway station castle Spreewald incl. house illumination start set**  
**Functional kit.** Voltage 14 - 16 V. Dimensions: 23.5 x 16 x 20 cm.



**48213**  
**H0 Café Spreewald inkl. Hausbeleuchtungs-Startset**  
**Funktionsbausatz.**  
 Betriebsspannung: 14 - 16 V. Maße: 17,5 x 10 x 11,5 cm.

**H0 Cafe Spreewald incl. house illumination start set**  
**Functional kit.** Voltage 14 - 16 V. Dimensions: 17.5 x 10 x 11.5 cm.

**H0**



**49845**

**H0 Förderturm mit Maschinenhaus inkl. Antrieb**

**Funktionsbausatz.** Mit integriertem Antrieb zum Betrieb der Seilscheiben.

Betriebsspannung: 14 - 16 V. Maße: 30 x 12 x 37 cm.

Die Zeche Herbede ist ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Witten-Herbede und hat eine über 120-jährige Bergwerksgeschichte. Das Bergwerk ist aus einer Umbenennung der Zeche Herbeder Steinkohlenbergwerke entstanden. Die Zeche wurde im Volksmund auch Zeche Holland genannt, dieser Name wurde hergeleitet aus dem Grubenfeld Holland der Zeche Herbeder Steinkohlenbergwerke. (Quelle: Wikipedia)

**H0 Mine head tower with power house incl. drive**

**Functional kit** incl. drive to use pulley. The mine Herbede is a former stone coalpit in Witten-Herbede and has a more than 120-year-old mine history. Voltage 14 - 16 V. Dimensions: 30 x 12 x 37 cm.

**H0**



**49846**

**H0 Zeche Herbede inkl. Antrieb**

**Funktionsbausatz.** Mit integriertem Antrieb zum Betrieb der Seilscheiben. Bestehend aus Förderturm, Kesselhaus und Kohlewäschegebäude. Betriebsspannung: 14 - 16 V. Maße: 60 x 12 x 37 cm,

**H0 Mine Herbede incl. drive**

**Functional kit** incl. drive to use pulley. Consisting of mine head tower, boiler house and coal washing plant building. Voltage 14 - 16 V. Dimensions: 60 x 12 x 37 cm.

**N**



**37229**

**N Verwaltungsturm**

**Bausatz.** Der Verwaltungsturm mit Übergängen verbindet das Kohlenwäschegebäude (37228) mit der Zechenverwaltung (37230). Maße: 11,7 x 8,7 x 13 cm.

**N Administrative building office tower**

**Kit.** The administrative tower with crossings connects the coal laundry building (37228) with the mine administration (37230). Dimensions: 11.7 x 8.7 x 13 cm.



**48218**  
**H0 Hochhaus mit Ladenpassage und Penthousewohnung inkl. Hausbeleuchtungs-Startset**  
**Funktionsbausatz.** Dieser Klassiker ist mit dem neuen Viessmann-Startset Art. 6005 ausgestattet. Das sorgt für eine vorbildgerechte Fenstereinzelleuchtung. Mit einem zweiten Bausatz ist das Gebäude in der Höhe flexibel erweiterbar. Passend für Epoche III und IV. Maße: 20 x 18 x 34 cm.

**H0 High-rise building with shopping center and penthouse flat including house illumination start set**  
**Functional kit.** Classic item suitable for epoch III and IV equipped with new Viessmann start set item No. 6005 window single lighting. With a second kit the height of the building construction could be created individually.  
 Dimensions: 20 x 18 x 34 cm.

**49809**  
**H0 Reklamewand mit 2 Flutlichtstrahlern, LED weiß Funktionsbausatz.** Durch die austauschbaren Plakate auf der Vorder- und Rückseite kann die Reklamewand individuell gestaltet werden. Ein Plakat ist enthalten, weitere Plakate finden Sie unter [www.kibri.de](http://www.kibri.de).  
 Maße: 8,5 x 1,5 x 13 cm.

**H0 Advertising wall with 2 floodlights, LED white Functional kit.** Posters on the front and back could be changed individually. One poster is included, further posters could be found at [www.kibri.de](http://www.kibri.de).  
 Dimensions: 8.5 x 1.5 x 13 cm.

**49556**  
**H0 Moderner Bahnsteig mit LED Beleuchtung**  
**Funktionsbausatz** mit vormontierter Beleuchtung zum einfachen Aufbau. Das Modell überzeugt durch realitätsnahe, weiße LED-Beleuchtung unter dem Dach. Enthalten ist zusätzlich eine moderne Viessmann-Bahnsteigleuchte mit LED weiß. Betriebsspannung 14 - 16 V.  
 Maße: 51,5 x 4 x 9 cm.



**H0 Modern platform with LED Functional kit** with mounted lighting based for easy handling. The model is equipped with realistic white LED lighting under the roof. In addition included is one modern platform light with LED white.  
 Operation voltage: 14 - 16 V.  
 Dimensions: 51.5 x 4 x 9 cm.